

# Vein Care Solutions

## Hoja de Información acerca del Tratamiento por Escleroterapia

La escleroterapia es un tratamiento inyectable usado para eliminar venas varicosas de pequeño a mediano tamaño y telangiectasias o “venas de araña”. Estas venas usualmente aparecen de forma espontánea y se vuelven visibles a través del tiempo como resultado de un aumento en número y tamaño. La mayoría de estas venas se presentan como un problema cosmético. La escleroterapia consiste en distribuir un químico dentro de la vena usando una pequeña aguja. El propósito es irritar la capa interna de la vena para producir cicatrización y eventualmente desaparecen.

El tratamiento varía de paciente a paciente dependiendo del tipo, tamaño y cantidad de venas a tratar. Las sesiones de tratamiento toman aproximadamente de 30 a 45 minutos. Recomendamos el uso de medias de soporte suficientemente altas para que cubran el área tratada.

Es importante comprender que los mejores resultados requieren paciencia ya que le toma cierto tiempo al cuerpo responder al tratamiento. Por lo tanto, es bien importante seguir las instrucciones post-tratamiento para optimizar los resultados.

### **Efectos secundarios:**

**Picazón-** usted podría experimentar picazón alrededor del área inyectada. Si esto ocurre, usualmente es leve y dura alrededor de uno o dos días. Si la picazón es irritante, se podría usar Benadryl.

**Dolor-** dolor en el área de la inyección es común debido al agente esclerosante, pero la mayoría de las veces es tolerable por los pacientes. Acetaminofeno (Tylenol) puede ser usado según indicado.

**Hematomas-** puede ocurrir en el lugar de la inyección. Esto mejorará con el tiempo.

**Manchas de color marrón-** Pigmentación de la piel se podría notar luego de las inyecciones. Durante el proceso de la inyección del agente

esclerosante, la vena puede romperse cediendo una fuga del agente a los tejidos adyacentes. Esto puede ocasionar manchas de color marrón en la piel las cuales son raramente permanentes y la gran mayoría desaparecen con el tiempo.

**Ulceración** – raramente una pequeña úlcera puede ocurrir en el lugar donde la vena fue inyectada. Una úlcera puede tomar hasta 4 a 6 semanas en sanar completamente. Una pequeña cicatriz puede formarse con el tiempo.

**Reacciones Alérgicas-** hay una leve incidencia de reacciones alérgicas a la solución inyectada. Por favor, infórmenos de su historial de alergias.